

Phaser®
7100
A3
Barevná tiskárna



Barevná tiskárna Xerox® Phaser® 7100

Tisk v působivých barvách
a ve větších formátech –
nyní pomocí stolní tiskárny.



Barevná tiskárna Phaser® 7100

Získejte výsledky tisku, jaké vaše práce vyžaduje. Využijte výhod uznávané kvality tisku produktů Xerox v barevné stolní tiskárně, která vašim dokumentům dodá špičkový vzhled. Barevná tiskárna Phaser 7100 zajišťuje špičkově ostrý a jasný tisk na širokou řadu médií včetně větších formátů. Poskytuje funkce, které potřebujete, aby každá vaše důležitá tisková úloha udělala silný dojem.

Excelentní kvalita tisku

Barevná tiskárna Phaser 7100 zajišťuje výjimečnou kvalitu tisku dokumentů, které zlepšují podnikovou komunikaci – dokonce na velkoformátová média.

- **Naprosto špičkové výsledky tisku.** Skutečně rozlišení 1200 x 1200 dpi zajišťuje nepřekonatelnou ostrost a jasnost každé vytištěné stránky. Získejte ohromující rozlišení čar a ostrá písmena, která jsou čitelná i při menších velikostech textu.
- **Spolehlivost a přesnost.** Originální Adobe® PostScript® 3™ zajišťuje spolehlivý a rychlý tisk graficky náročných dokumentů. Technologie korekce barev Xerox zajišťuje přesnost a stálost tisku konkrétních barev.
- **Vynikající toner.** Náš toner EA se fixuje při mnohem nižší teplotě, čímž se v porovnání s běžným tonerem snižuje celková spotřeba elektrické energie při výrobě a provozu až o 20 % a emise CO₂ až o 30 %. Je také bezolejový a díky tomu tisk získává přirozený vzhled, a to i při tisku na běžný papír.

Flexibilní možnosti produktivity

Nezáleží, zda jsou vaše dokumenty barevné či černobílé, ve formátu A4 nebo ve větším formátu – barevná tiskárna Phaser 7100 je vybavena množstvím funkcí, které potřebujete ke zvládnutí celé řady kancelářských tiskových úloh.

- **Rychlý tisk.** Barevný a černobílý tisk dokumentů ve formátu A4 rychlostí až 30 str./min zajišťuje rychlé dokončování tiskových úloh.
- **Sdílení v síti.** Standardní rozhraní sítě Ethernet nebo volitelné rozhraní sítě Wi-Fi vám umožňují umístit tiskárnu Phaser 7100 tam, kde se vám to nejvíce hodí, aniž byste museli myslet na umístění síťových připojovacích bodů v kanceláři.
- **Lepší funkce účtování a nižší náklady.** Pomocí funkcí účtování můžete sledovat a analyzovat množství barevného a černobílého tisku a zajišťovat přesnou fakturaci nákladů pro jednotlivce nebo oddělení.
- **Naprostá jistota.** Úplná jednoletá záruka s opravou u zákazníka a volitelné čtyřleté servisní zabezpečení zajišťuje, že vaše tiskárna bude neustále provozuschopná.


Jednoduchost ve vaší kanceláři

Ať už barevnou tiskárnu Phaser 7100 umístíte na stůl, nebo na stojan na podlaze, získáte špičkové možnosti správy zařízení a snadno použitelné inovativní funkce.

- **Malé rozměry a velká kapacita.** Odpovídá nárokům vaší pracovní skupiny na výkon a tiskové funkce. Je dostupná jako nízká stolní tiskárna nebo jako vysoce produktivní model na stojanu na podlaze se třemi dalšími zásobníky na 550 listů, které zvyšují celkovou kapacitu na 2 050 listů.
- **Snadná správa tiskárny.** Náš integrovaný webový interface CentreWare® pomáhá šetřit váš cenný čas. Využijte klonování konfigurace a automatickou instalaci, prohlížejte stav úloh a řešte potíže přímo z webového prohlížeče.
- **Obousměrná komunikace.** Získejte okamžitě aktuální informace o vašich tiskových úlohách a stavu toneru na předním panelu, v počítači nebo na webu. Upozornění ve vyskakovacích oknech vám okamžitě oznamují veškeré potíže s tiskem a obsahují návod, jak tyto potíže rychle vyřešit. Uživatelé díky nim získají více času na svou práci.

Stručná fakta o tiskárně Phaser® 7100

- Tisk až 30 str./min černobíle i barevně
- Skutečné rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi
- Originální Adobe® PostScript® 3™
- Výtisk první stránky za pouhých 9 s černobíle, 11 s barevně
- Volitelné rozhraní Wi-Fi
- Možnost automatického oboustranného tisku
- Standardní kapacita 400 listů papíru (možnost rozšíření na 2 050 listů)



Š x H x V:
499,5 x 538 x 406 mm
Hmotnost: 44 kg





1

Výstupní zásobník na 250 listů.

2

Volitelná sada pro zvýšení produktivity přidává užitečné úložisko písem a možnosti síťového účtování společně s vyšším zabezpečením díky funkcím šifrování a přepsání pevného disku.

3

Ruční podavač na 150 listů umožňuje podávat širokou řadu médií vlastního formátu až po formát A3 a bannery 210 x 900 mm a 297 x 1 200 mm.

4

Zásobník 1 na 250 listů s automatickým zjišťováním formátu papíru podporuje formáty až do 297 x 432 mm

5

Až tři další podavače na 550 listů s automatickým zjišťováním formátu papíru podporují formáty papíru až do 297 x 432 mm a zvyšují celkovou kapacitu papíru na 2 050 listů.

6

Volitelný stojan s úložnou zásuvkou umožňuje skladování úplné sady tonerových kazet.



Rozsáhlé zabezpečení

- **Snadná správa.** Špičkové nástroje umožňují řídit, kdo může tisknout barevně a kdy.
- **Soukromé údaje jsou stále chráněny.** Funkce SecurePrint zadržuje úlohu ve frontě, dokud na tiskárně ne zadáte kód PIN. Funkce přepisování obrazu bezpečně maže data po každé úloze nebo na vyžádání.
- **Podpora všemožných standardů síťového zabezpečení.** Vestavěná podpora nejnovějších bezpečnostních standardů včetně protokolu IPv6, ověřování 802.1X a protokolu HTTPS (SSL).

Doplňky

- Sada pro zvýšení produktivity (se 40GB pevným diskem)
- Podavač na 550 listů
- Automatický oboustranný tisk
- Stojan s úložnou zásuvkou
- Adaptér bezdrátové sítě
- Rozšíření paměti o 1 GB

Phaser® 7100

Barevná tiskárna



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Rychlost	Až 30 str./min barevně / 30 str./min černobíle	
Pracovní cyklus	Až 52 000 stran/měsíc ¹	
Podpora médií Vstup médií	Standardní	Ruční podavač: 150 listů; Uživatelské formáty: 75 x 98 mm až A3, 210 x 900 mm a 297 x 1 200 mm bannery
	Volitelné	Zásobník 1: 250 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm
		Zásobník 2: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm
		Zásobník 3: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm
		Zásobník 4: 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 297 x 432 mm
Výstup médií	Standardně	250 listů
Automatický oboustranný tisk	Volitelné	Standardní
Tisk		
Vytištění první strany	11 s barevně / 9 s černobíle	
Rozlišení (max.)	Až 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bitů	
Procesor	667 MHz	
Paměť (stand./max.)	1 GB / 2 GB	
Připojení	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, volitelně externí bezdrátové připojení	
Jazyky popisu stránky	Emulace Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Funkce tisku	Standardně	Nastavení ovladače Earth Smart, kompletování, obousměrný tiskový ovladač, inteligentní oboustranný tisk, rozložení/vodoznak
	Volitelné	Sada pro zvýšení produktivity (se 40GB pevným diskem): Přidává úložiště písem, síťové účtování, 128bitové šifrování pevného disku, přepsání pevného disku a vylepšené funkce zabezpečeného tisku a ochrany bezpečnostním certifikátem
Zabezpečení	IPsec, ověřování 802.1X, zabezpečení HTTPS (SSL), kompatibilita s protokolem IPv6, SNMPv3, filtrování IP adres, zabezpečený tisk, odebíratelný pevný disk, přepisování obrazu, řízení portů	
Účtování	Standardní účtování Xerox® (vyžaduje Sadu pro zvýšení produktivity)	
Záruka	Roční záruka s opravou v místě instalace, volitelně čtyřleté plně servisní zabezpečení Xerox FSMA	

¹ Měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné využití na maximum.

Správa zařízení

Internetové služby CentreWare®, CentreWare Web, upozornění e-mailem, účtování úloh, rozhraní pro správu WebJet, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Tiskové ovladače

Windows® XP a novější, OS® X 10.5 a novější, různé distribuce systémů Linux® a Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

Písmo PostScript®: 136; Písmo PCL®: 82

Manipulace s médií

Ruční podavač: 60-216 g/m²; zásobníky 2-5: 60-216 g/m²; Typy médií: běžný papír, recyklovaný papír, těžký papír, karton, těžká karta, lesklý papír, lesklá karta, štítky, obálky, děrovaný papír, hlavičkový papír, předtištěný papír, vlastní typ 1-5

Provozní prostředí

Teplota: skladování: 0° až 35° C; provoz: 5° až 32° C; Vlhkost: provoz: 15 % až 85 %; skladování: 15 % až 80 %; Hladiny akustického tlaku: tisk: méně než 54 dB(A), pohotovostní režim: méně než 25 dB(A), Hlasitost: tisk: méně než 7,0 B(A), pohotovostní režim: méně než 4,3 B(A); Doba potřebná pro zahřátí (z režimu spánku): Méně než 5 sekund

Elektrické parametry

220-240 V stř. + 10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A nebo nižší; Spotřeba: Průměrný provoz: méně než 600 W; Pohotovostní režim: méně než 75 W; Úsporný režim: méně než 55 W; Režim spánku: méně než 0,9 W; certifikace ENERGY STAR®

Rozměry (Š x H x V)

499,5 x 538 x 406 mm; hmotnost: 44 kg

Certifikace

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; EN 60950-1, 2. vydání; FCC část 15, třída A; Označení CE platné dle směrnice: Směrnice pro nízké napětí (2006/95/EC), směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/EC), certifikace ENERGY STAR®

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta:	
Azurová: 4 500 stránek ¹	106R02606
Purpurová: 4 500 stránek ¹	106R02607
Žlutá: 4 500 stránek ¹	106R02608
Vysokokapacitní tonerová kazeta (dvojbalení):	
Černá: 10 000 stránek ¹	106R02612
Azurová: 9 000 stránek ¹	106R02609
Purpurová: 9 000 stránek ¹	106R02610
Žlutá: 9 000 stránek ¹	106R02611

Položky běžné údržby

Zobrazovací válec – CMY: 24 000 stránek ²	108R01148
Zobrazovací válec – černý: 24 000 stránek ²	108R01151
Kazeta na odpadní inkoust: 24 000 stránek ²	106R02624

Doplňky

Podavač na 550 listů	097S04485
Upgrade pro automatický oboustranný tisk	097S04486
Stojan s úložnou zásuvkou	097S04245
Rozšíření paměti o 1 GB	097S04488
Sada pro zvýšení produktivity se 40 GB pevným diskem	097S04487
Adaptér bezdrátové sítě	097S03741

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

² Průměrné strany. Uváděná výtěžnost založena na průměrné úloze o 4 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientaci média.



Více informací najdete na stránkách www.xerox.com/office.

©2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® a Phaser® jsou obchodní značky společnosti Xerox Corporation, registrované v USA a dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje standardy normy ENERGY STAR z hlediska energetické úspornosti. ENERGY STAR a označení ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky v USA. Všechny ostatní známky jsou majetkem příslušných výrobců. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 9/12

710BR-01MA

