

Xerox® Phaser® 3052  
a Xerox® WorkCentre™ 3215  
ČB tiskárna  
a multifunkce formátu A4



## Tiskárna Xerox® Phaser® 3052 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3215

Zvládněte více práce za méně času.

# Tiskárna Xerox® Phaser® 3052 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre™ 3215

**Produktivita s vysokou užitnou hodnotou:** Vysoce kompaktní tiskárna Phaser 3052 a multifunkční tiskárna WorkCentre 3215 dokážou nabídnout jednotlivcům nebo malým pracovním týmům tolik důležitý rychlý tisk, absolutní spolehlivost a mají nízké nároky na prostor.

## Vaše kancelář v centru všeho dění

- **Ideální rozměry:** Obě zařízení, tiskárna i multifunkční tiskárna, jsou určena pro stísněné prostory, navíc nabízí tichý provoz a vestavěný modul bezdrátové sítě pro ještě flexibilnější kancelářský provoz.
- **Wi-Fi Direct:** Nyní se mohou mobilní telefony, tablety a přenosné počítače bezpečně připojit přímo ke standardní nebo multifunkční tiskárně, i když nemáte k dispozici bezdrátovou síť.
- **Úspora času:** Úctyhodná kapacita zařízení, které pojme až 250 listů, zaručuje, že papír je třeba doplňovat méně často, a díky automatickému podavači dokumentů na 40 listů strávíte u zařízení méně času.
- **Neustálé připojení:** Obě zařízení lze pohodlně připojit k síti, včetně ethernetu, připojení Wi-Fi a zařízení USB. Připojení jednotlivce nebo i celého pracovního týmu je tedy hračkou.
- **Rozšířená mobilita:** Pomocí integrované podpory technologie Apple® AirPrint™ můžete snadno tisknout dokumenty z telefonu iPhone nebo tabletu iPad od společnosti Apple.

## Lepší způsob práce

- **Optimalizovaná kancelář:** Pomocí jediného kompaktního zařízení WorkCentre 3215, které umožňuje tisk, kopírování, snímání, faxování a správu e-mailů, můžete efektivně a bez problémů řídit svoji kancelář.
- **Neušetříte jen peníze:** S úsporným režimem, režimem úspory toneru a také tiskovým ovladačem Earth Smart budete mít nižší náklady na elektřinu a spotřební materiál.
- **Servis a technická podpora společnosti Xerox:** Kvalita, spolehlivost a výkon produktů Xerox a standardní jednoletá záruka přináší jistotu a klid.

## Vysoký výkon

- **Rychlé zpracování úloh:** S rychlostí tisku až 27 str./min. a vytištěním první stránky již za 8,5 sekundy zvládnete práci rychleji a budete se moci více soustředit na firemní záležitosti.
- **Úctyhodné výsledky:** S 600MHz procesorem a standardní pamětí 256 MB mohou zařízení Phaser 3052 a WorkCentre 3215 rychle a přesně tisknout i ty nesložitější úlohy.
- **Žádné prostoje:** Spolehlivé zařízení snadno zpracovává velké objemy tisku a zajišťuje nepřetržitý chod firmy bez ohledu na pracovní zatížení.
- **Výstup jedinečné kvality:** Vylepšená kvalita obrazu 4800 x 600 dpi zajišťuje výsledné výtisky profesionální kvality. Vytištěné dokumenty se vyznačují vysoce ostrým textem a detailní grafikou.



**Phaser 3052:** tiskárna.

**Nové možnosti:** Zařízení Xerox® WorkCentre™ 3215 nabízí ještě efektivnější zpracování kancelářských úloh. Staví na působivých možnostech tiskárny Xerox® Phaser® 3052 a navíc nabízí kopírování, snímání, faxování a podporu e-mailů.

### Klíčové vlastnosti zařízení WorkCentre 3215:

- Kompaktní, tiché zařízení WorkCentre 3215 s nízkou hmotností je ideální do rušných prostředí s omezeným prostorem.
- Solidní výkon je spojen se snadným použitím. Na intuitivním ovládacím panelu se snadno použitelnými tlačítky a dvouřádkovým displejem LCD najdete velmi rychle a snadno všechny funkce, které používáte nejčastěji.
- S automatickým podavačem dokumentů na 40 listů ušetříte čas při kopírování a snímání vícestránkových dokumentů.
- Systém černobílého a barevného snímání rychle digitalizuje papírové dokumenty, které lze potom uložit v síti či ve složce počítače nebo vložit do aplikace.
- Funkce snímání do e-mailu umožňuje odesílat papírové dokumenty přímo příjemcům e-mailu pomocí ovládacího panelu – není třeba opakovaně přecházet mezi multifunkční tiskárnou a počítačem.
- K dispozici je řada funkcí kopírování, například zmenšení/zvětšení, automatické potlačení pozadí, tříúrovňová regulace tmavosti, kompletování, kopírování průkazů totožnosti a rozvržení pro tisk více stran na jeden list papíru.



**WorkCentre 3215:** kopírování, tisk, skenování, faxování, e-maily.

#### Stručná fakta o tiskárně Phaser 3052


- Tisk až 26 str./min. ve formátu A4
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600)
- Výkonný 600MHz procesor
- Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy

#### Š x H x V:

368 x 335 x 213 mm

#### Hmotnost:

7,4 kg



#### Stručná fakta o zařízení WorkCentre 3215

- Tisk a kopírování až 26 str./min. ve formátu A4
- Vestavěný modul sítě Wi-Fi
- Tisk v rozlišení 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600)
- Výkonný 600MHz procesor
- Rychlé vytištění první stránky již za 8,5 sekundy
- Snímání v rozlišení až 600 x 600 dpi, černobíle a barevně

#### Š x H x V:

401 x 363 x 365 mm

#### Hmotnost:

11,2 kg

# Xerox® Phaser® 3052 / Xerox® WorkCentre™ 3215

Technické údaje zařízení	Phaser 3052NI	WorkCentre 3215NI
Rychlost	Až 26 str./min. ve formátu A4	
Pracovní cyklus <sup>1</sup>	Až 30 000 stran/měsíc	
Procesor/paměť	600 MHz / 256 MB	
Připojitelnost	Ethernet 10/100Base-T, Wi-Fi b/g/n, vysokorychlostní rozhraní USB 2.0	
<b>Kopírování a tisk</b>		
Rozlišení	600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600)	<b>Tisk:</b> 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 4800 x 600); <b>kopírování:</b> až 600 x 600 dpi (vylepšená kvalita obrazu až 1200 x 1200)
Vytisknutí první strany	Již za 8,5 sekundy	<b>Tisk:</b> již za 8,5 sekundy; <b>kopírování:</b> již za 10 sekund
Jazyky PDL	Emulace jazyka PCL® 5e a 6	Emulace jazyka PCL® 5e a 6, emulace jazyka PostScript® 3™
Tiskové funkce	Režim úspory toneru, tisk brožury, tisk plakátů, vynechání prázdných stránek, tisk více stran na jeden list papíru, změna měřítka, zmenšení/zvětšení, přizpůsobení na stránku, vodoznaky, překryvy, uživatelský formát stránky, pořadí tisku, vylepšené okraje, úprava jasu, úprava kontrastu, volba papíru podle atributu, nastavení ovladače Earth Smart, ovladače obousměrného tisku, monitorování úloh, uložení a obnovení nastavení ovladače	
Mobilní tisk	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	
<b>Skenování</b>		
Funkce	–	Skenování přes rozhraní TWAIN/WIA, skenování do počítače, skenování do zařízení WSD, skenování do e-mailu, rozlišení až 600 x 600 dpi (vylepšené až 1200 x 1200), barevně, černobíle, 8bitové stupně šedi, PDF/JPEG/TIFF
<b>Fax</b>		
Funkce faxu přímo na zařízení <sup>2</sup>	–	Kompresce MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, automatický příjem, automatická opakovaná volba, hromadný přenos s automatickým zmenšením, odesílání barevného faxu, filtr nevyžádaných faxů, zvláštní vyzváněcí tóny, adresář faxu, přeměrování faxu na jiný fax, zabezpečený příjem faxu, příjem přeměrovaného faxu v počítači
Funkce faxu v síti LAN		Hromadné odesílání, adresář faxu
<b>Zabezpečení</b>		
Standardně	Zabezpečení HTTPS (SSL), IPsec, ověřování 802.1X, WPA2 Personal, filtrování IPv4 a IPv6, filtrování adres MAC, SNMPv3, zakázání portu USB	Ověřování v síti (Kerberos/SMB/LDAP), zabezpečený protokol LDAP, SMTP přes SSL/TLS, WPA2 Enterprise, ověřování při snímání do e-mailu
<b>Vstup papíru</b>		
Standardně	<b>Hlavní zásobník:</b> až 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm; <b>otvor zásobníku pro ruční podávání:</b> 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	<b>Automatický podavač dokumentů:</b> 40 listů; uživatelské formáty: 148 x 148 mm až 216 x 356 mm; <b>hlavní zásobník:</b> až 250 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm; <b>otvor zásobníku pro ruční podávání:</b> 1 list; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm
<b>Výstup papíru</b>	150 listů	120 listů
Automatický oboustranný tisk	Manuální	
<b>Záruka</b>	Dva roky s opravou v servisním středisku	

<sup>1</sup> Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. <sup>2</sup> Vyžaduje analogovou telefonní linku.

## Správa zařízení

Internetové služby Xerox® CentreWare®, web Xerox® CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

## Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® 8 (32/64bitový), 7 (32/64bitový), Vista (32/64bitový), 2000, XP (32/64bitový), 2003 Server (32/64bitový), 2008 Server (32/64bitový), 2008R2 (64bitový); Mac OS® 10.5–10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11–19; openSUSE 11.0–12.3; Ubuntu 10.04–13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13–15; Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1–7.1 (PowerPC)

## Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript; 111 písem jazyka PCL

## Zpracování médií

Automatický podavač dokumentů: 60 až 105 g/m<sup>2</sup>

Hlavní zásobník: 60 až 163 g/m<sup>2</sup>

Otvor zásobníku pro ruční podávání: 60 až 220 g/m<sup>2</sup>

## Typy médií

Obyčejný, silný a tenký papír, obálky, štítky, tvrdý papír, bavlněný papír, barevný, předtiskávaný, recyklovaný, kancelářský a archivační papír, fólie

## Provozní prostředí

Teplota: 10-32 °C; vlhkost: 20-80 %; akustický tlak: tisk: 50 dB(A), automatický podavač dokumentů: 53 dB(A), pohotovostní režim: méně než 30 dB(A); doba zahřátí (z úsporného režimu): již za 14 sekund, vytisknutí první strany z úsporného režimu: již za 14 sekund

## Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 5,5 A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 3,2 A; dlouhodobý tisk: 417 W; připraveno (pohotovostní režim): 46 W; režim úspory energie (režim spánku): 2,0 W

## Rozměry (Š x H x V)

**Phaser 3052:** 368 x 335 x 213 mm

Hmotnost: 7,4 kg

**WorkCentre 3215:** 401 x 363 x 365 mm

Hmotnost: 11,2 kg

## Certifikace

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. vydání; FDA/CDRH – laserový produkt třídy 1; FCC část 15, třída B; ICES-003 (Kanada), třída B; označení CE; směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES; EN 60950-1, 2. vydání; EN 60825-1 – laserový produkt třídy 1; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC; EN 55022, třída B; EN 55024; směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) 2011/65/EU; směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) 2012/19/EU; Citrix Ready; NOM; EAC (GOST); značení GS; Green World Alliance; WHQL; Apple AirPrint; Mediatech

## Obsah balení

- Tiskárna Phaser 3052 nebo multifunkční tiskárna WorkCentre 3215
- Tisková kazeta (kapacita 1 500 stran\*)
- Zobrazovací jednotka (kapacita 10 000 stran\*\*)
- Software (Nuance Paperport a Image Retriever, ABBYY FineReader Professional jen se zařízením WorkCentre 3215)
- Napájecí kabel, kabel USB
- Telefonní kabel pro fax (WorkCentre 3215)

## Spotřební materiál

Tisková kazeta: 3 000 stran\* 106R02778  
Tisková kazeta – dvojbalení: 2 x 3 000 stran\* 106R02782  
Zobrazovací jednotka: 10 000 stran\*\* 101R00474

\* Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19752. Celková výtěžnost se bude lišit v závislosti na obraze, ploše pokrytí a režimu tisku.

\*\* Přibližný počet stran. Deklarovaná výtěžnost při tisku na média formátu letter/A4 gramáže 75 g/m<sup>2</sup>. Výtěžnost se bude lišit podle použitého typu média, formátu, gramáže, orientace a režimu tisku.

Více informací najdete na webu [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)

©2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner programu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt splňuje normy energetické účinnosti podle programu ENERGY STAR. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. 6/14 BR10684 305BR-01MA

